


Building a better world

CATALOG 2023



Povestea punctului de pe “i”

EXING
CONSTRUCT



EXING
construct

Un punct reprezintă în general un semn de punctuație, semn de ortografie.

Un punct la sfârșitul unei propoziții sau un punct pe litera “i” al unui nume care explică de unde și încotro se îndreaptă această poveste.

Văzut de la distanță de citire e o formă rotundă, perfectă ca și definiție, e un mic accesoriu folosit zilnic de toată lumea.

DAR, observat la microscop, mărit la dimensiune multiplicată, ni se dezvăluie o viață independentă și multiformă.

Exact cum s-a întâmplat în cazul punctulețului simpatic și albastru al nostru, care stând în decursul a doua decenii pe litera “i” trecând de majorat, s-a hotărât să coboare în fața denumirii și să-și arate povestea anume, că născându-se acum 20 de ani a fost ferm pe poziție, contribuind umăr la umăr împreună cu Dvs. stimate Partener să vă realizați proiectele dorite, să vă ridicați casa visurilor, să construiți un viitor frumos și prietenos.

Mulțumindu-vă pentru încrederea acordată până în prezent, am dori ca colaborarea noastră să continue pe mai departe bazându-se pe aceleași principii etice și corecte, în idea să putem spune:

“Construim o lume mai bună”



Cuprins

Accesorii gipscarton..... 4

Accesorii de montaj | Benzi de etanșare | Benzi gipscarton | Profile gipscarton CD & UD | Profile gipscarton CW &UW | Profile gipscarton UA | Profile de glet | Trape de vizitare | Ușă de vizitare metalică

Accesorii izolații termice..... 12

Colțare și profile cu plasă | Dibluri izolații și accesorii | Plasă fibră de sticlă | Profile de soclu

Accesorii pentru acoperiș..... 19

Accesorii | Bariera de vapori | Benzi aluminiu | Folii de difuzie | Folii microperforate | Guler coș | Luminator acoperiș

Accesorii pentru hidroizolații..... 24

Geotextile | Hydrofol | Plăci de dren

Accesorii pentru tencuială..... 25

Profile colț tencuială | Profile formare rapidă tencuială | Profile tencuială pervaz

Accesorii tavan casetat..... 26

Profil perimetral | Profil principal | Profil secundar

Alte accesorii pentru construcții..... 27

Armare șapă | Banda perimetrală | Benzi adezive și folii | Distanțier fier beton | Distanțier gresie și faianță | Găleți și cuve | Mănuși de protecție | Burghie

Organe de asamblare..... 32

Ancore mecanice | Dibluri | Dibluri cu șurub | Șurub gipscarton | Fixări sanitare | Șurub dulgherie și lemn | Șurub pentru căpriori și grinzi | Șurub pentru ferestre și uși | Șurub tablă cap colorat | Bit pentru înșurubare

Soluții, impregnanți și aditivi..... 42

Soluții | Impregnanți | Aditivi

Vario..... 43

Folie Vario KM Duplex UV | Bandă Vario Double Twin | Bandă Vario KB1 | Bandă Vario multitape | Adeziv elastic Vario Double Fit

Vată minerală de sticlă și bazaltică..... 44

Vată minerală de sticlă și bazaltică Isover | Vată minerală bazaltică Rockwool


Reprezentanți vânzări:

Regiunea Nord-Vest
Județe: Satu Mare, Sălaj,
Maramureș, Bistrița-Năsăud
Tel: 0747 047 881
E-mail: sandor.dozsa@exing.ro

Regiunea Banat-Vest
Județe: Bihor, Arad, Timiș,
Caraș-Severin
Tel: 0748 110 216
E-mail: attila.nagy@exing.ro

Regiunea Transilvania Centrală I
județe: Cluj, Mureș, Alba, Sibiu,
Hunedoara
Tel: 0747 047 038
E-mail: antal.szakacs@exing.ro

Regiunea Transilvania Centrală II
Județe: Brașov, Harghita, Covasna
Tel: 0752 091 900
E-mail: alpar.molnar@exing.ro



Comenzi rapide
prin webshop:

Accesorii de montaj

Bridă



Se folosește la fixarea transversală, orizontală sau oblică a structurii din profile CD pentru construcția din gipscarton.

Cod	Înălțime (cm)	Lungime (mm)	Ambalare (buc/cutie)	UM
B3	3-5 cm	34.5	100	buc
B6	6-8 cm	67	100	buc
B9	9-12 cm	97	100	buc

Bridă universală



Se folosește la fixarea transversală, orizontală sau oblică a structurii din profile CD pentru construcția din gipscarton.

Cod	Lungime (mm)	Ambalare (buc/cutie)	UM
BU1/2	70	100	buc
BU	125	100	buc
BU200	200	100	buc

Colț pentru profil UA



Se folosește la îmbinările profilelor UA.

Cod	Ambalare (buc/cutie)	UM
CUA50	100	buc
CUA75	100	buc
CUA100	100	buc

Piesă ancorare CD



Piesă simplă de ancorare pentru profile CD folosit pentru instalarea unei secțiuni transversale, pe două niveluri din profile gipscarton CD.

Cod	Ambalare (buc/cutie)	UM
PACD	100	buc

Piesă îmbinare lineară



Este utilizat pentru a îmbina (lega) profilele CD, permițând o extindere a structurii

Cod	Ambalare (buc/cutie)	UM
PIL	100	buc

Piesă suspendare CD



Element de ancorare pentru tije metalice, pentru prinderea rapidă a profilelor CD, pe care sunt prinse plăcile de gipscarton.

Cod	Descriere	Ambalare (buc/cutie)	UM
PSCD	Rezemare în 2 puncte	100	buc
PSCDPL	Rezemare în 4 puncte	100	buc

Piesă suspendare CD fără șurub



Piesa suspendare CD, folosită ca ancoră pentru fixarea profilelor de gipscarton pe structura de lemn

Cod	Lungime (cm)	Ambalare (buc/cutie)	UM
PSCLIC17	17 cm	100	buc
PSCLIC27	27 cm	100	buc

Piesă suspendare tavan casetat



Este elementul de fixare elastică pentru tije de susținere a tavanelor casetate.

Cod	Ambalare (buc/cutie)	UM
PSTC	100	buc

Prelungitor tijă



Se folosește pentru prelungirea tijelor de susținere la plafoanele din gipscarton și cele casetate. Înălțimea tavanului poate fi reglată cu această piesă.

Cod	Ambalare (buc/cutie)	UM
PT	100	buc

Piesă încrucișare CD



Este folosit pentru îmbinarea profilelor CD pe două niveluri; rigidizează nodul

Cod	Ambalare (buc/cutie)	UM
PX	100	buc



Accesorii gipscarton

Tijă de susținere, confecționată prin laminare la rece din sârmă de oțel cu grosime de 4 mm, servește la suspendarea plafoanelor false din gipscarton.

Cod tijă cu cârlig	Cod tijă cu ochi	Lungime (mm)	Ambalare (buc/cutie)	UM
TC125		125	100	buc
TC250		250	100	buc
TC375		375	100	buc
TC500		500	100	buc
TC750		750	100	buc
TC1000		1000	100	buc
TC1500		1500	100	buc
TC2000		2000	100	buc
	TO125	125	100	buc
	TO250	250	100	buc
	TO375	375	100	buc
	TO500	500	100	buc
	TO750	750	100	buc
	TO1000	1000	100	buc
	TO1500	1500	100	buc
	TO2000	2000	100	buc

Benzi de etanșare

Benzi de etanșare



Se utilizează la profile de gipscarton pentru diminuarea vibrațiilor

Cod	Lățime (mm)	Lungime (ml/rolă)	Ambalare (buc/cutie)	UM
BE30	30	30	30	rolă
BE45	45	30	18	rolă
BE65	65	30	12	rolă
BE95	95	30	10	rolă

Benzi pentru gipscarton

Bandă de hârtie și aluminiu-zinc pentru colțuri



Se utilizează la formarea muchiiilor pozitive și negative pentru plăci de gipscarton.

Cod	Lățime (mm)	Lungime (ml/rolă)	Ambalare (buc/cutie)	UM
BC23	25	23	72	buc
BC75	25	75	36	buc
BC150	25	150	10	buc
BAC30	50	30	10	rolă

Bandă din fibră de sticlă



Pentru întărirea rosturilor dintre plăcile de gipscarton

Cod	Lățime (mm)	Lungime (ml/rolă)	Ambalare (buc/cutie)	UM
HE50	50	25	48	rolă

Accesorii gipscarton

Bandă autoadezivă din fibră de sticlă



Pentru întărirea rosturilor dintre plăcile de gipscarton.

Cod	Lățime (mm)	Lungime (ml/rolă)	Ambalare (buc/cutie)	UM
FT20	48	20	24	rolă
FT45	48	45	24	rolă
FT90	48	90	24	rolă

Bandă autoadezivă din fibră de sticlă pentru plăci de ciment



Se utilizează la întărirea rosturilor dintre plăcile de ciment. Caracteristici: durabilă pe termen lung datorită rezistenței excelente la alcalii, ideal pentru medii cu umiditate ridicată

Cod	Lățime (mm)	Lungime (ml/rolă)	Ambalare (buc/cutie)	UM
FT45CE	48	45	12	rolă

Bandă autoadezivă din fibră de sticlă pentru mediu umed



Se utilizează la întărirea rosturilor dintre plăcile de gipscarton. Caracteristici: ideal pentru plăcile de gipscarton antiumezeală, sisteme gipscarton rezistente la mucegai, medii cu umezeală ridicată.

Cod	Lățime (mm)	Lungime (ml/rolă)	Ambalare (buc/cutie)	UM
FT90MU	48	90	12	rolă

Bandă autoadezivă din fibră de sticlă perfect finish



Se utilizează la finisarea continuă a rosturilor dintre plăcile de gipscarton. Caracteristici: cu 30% mai subțire decât banda adezivă obișnuită fără a compromite rezistența, rezistent la mucegai, ideal pentru îmbinări de capăt.

Cod	Lățime (mm)	Lungime (ml/rolă)	Ambalare (buc/cutie)	UM
FT90PF	48	90	12	rolă

Bandă autoadezivă din fibră de sticlă xtreme




Se utilizează la întărirea rosturilor dintre plăcile de gipscarton. Caracteristici: aderență în medii cu umiditate de până la 90%, aderență în condiții extreme 5°-35°, medii cu umezeală ridicată (rezistent la mucegai).

Cod	Lățime (mm)	Lungime (ml/rolă)	Ambalare (buc/cutie)	UM
FT90XT	48	90	12	rolă

Profile gipscarton CD și UD


Profile CD



Profile portante, sunt profilele de susținere ale plafoanelor false, de ele fiind fixate plăcile din gipscarton

Cod	Grosime (mm)	Lungime (m)	Ambalare (buc/legătură)	Ambalare (buc/palet)	UM
CD60ECO-300	ECO	3	12	240	buc
CD60ECO-400	ECO	4	12	240	buc
CD6050-300	0.5	3	12	240	buc
CD6050-400	0.5	4	12	240	buc
CD6060-300	0.6	3	12	240	buc
CD6060-400	0.6	4	12	240	buc


Profile UD



Profile perimetrare destinate plafoanelor false și pereților din gipscarton.

Cod	Grosime (mm)	Lungime (m)	Ambalare (buc/legătură)	Ambalare (buc/palet)	UM
UD30ECO-300	ECO	3	12	384	buc
UD30ECO-400	ECO	4	12	384	buc
UD3050-300	0.5	3	12	384	buc
UD3050-400	0.5	4	12	384	buc
UD3060-300	0.6	3	12	384	buc
UD3060-400	0.6	4	12	384	buc


Profile gipscarton CW



Montanții CW sunt profilele de structură pentru pereții despărțitori din gipscarton, țin montanții verticali ai scheletului pereților.

Cod	Grosime (mm)	Lungime (m)	Ambalare (buc/legătură)	Ambalare (buc/palet)	UM
CW5050-300	0.5	3	12	144	buc
CW5050-400	0.5	4	12	144	buc
CW5060-300	0.6	3	12	144	buc
CW5060-400	0.6	4	12	144	buc
CW7550-300	0.5	3	12	144	buc
CW7550-400	0.5	4	12	144	buc
CW7560-300	0.6	3	12	144	buc
CW7560-400	0.6	4	12	144	buc
CW10050-300	0.5	3	12	144	buc
CW10050-400	0.5	4	12	144	buc
CW10060-300	0.6	3	12	144	buc
CW10060-400	0.6	4	12	144	buc

Profile gipscarton UW




Ghidaje în forme de U, sunt elemente metalice utilizate pentru scheletul pereților despărțitori din gipscarton.

Cod	Grosime (mm)	Lungime (m)	Ambalare (buc/legătură)	Ambalare (buc/palet)	UM
UW5050-300	0.5	3	12	144	buc
UW5050-400	0.5	4	12	144	buc
UW5060-300	0.6	3	12	144	buc
UW5060-400	0.6	4	12	144	buc
UW7550-300	0.5	3	12	144	buc
UW7550-400	0.5	4	12	144	buc
UW7560-300	0.6	3	12	144	buc
UW7560-400	0.6	4	12	144	buc
UW10050-300	0.5	3	12	144	buc
UW10050-400	0.5	4	12	144	buc
UW10060-300	0.6	3	12	144	buc
UW10060-400	0.6	4	12	144	buc

Profile gipscarton UA

Profile UA



Se folosesc în locuri unde este necesară o rigiditate mai mare cum ar fi închiderea golurilor de uși și ferestre, la marginea pereților, lângă tocurele de uși.

Cod	Grosime (mm)	Lungime (m)	Ambalare (buc/legătură)	Ambalare (buc/palet)	UM
UA50-300	2	3	10	50	buc
UA50-400	2	4	10	50	buc
UA75-300	2	3	10	50	buc
UA75-400	2	4	10	50	buc
UA100-300	2	3	10	50	buc
UA100-400	2	4	10	50	buc

Profile de glet

Profil "j" de închidere din PVC



Profil din PVC dur, alb, rezistent la lovituri, pentru închiderea plăcilor de gipscarton sau separarea lor de alte elemente de construcție (nu se gletuiește).

Cod	Lungime (m)	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (ml/cutie)	UM
12VP250	2.5	50	125	ml

Profil aluminiu 135° pentru protecția muchiilor



Colțar aluminiu cu aripi egale pentru formarea muchiilor de 135°, pentru plăci de gipscarton și tencuieli în strat subțire.

Cod	Lungime (m)	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (ml/cutie)	UM
135P250	2.5	200	500	ml

Profil boltă din PVC



Colțar cu aripi egale din PVC dur, alb, rezistent la lovituri, pentru formarea și protecția muchiilor arcuite pentru plăci de gipscarton și tencuieli în strat subțire.

Cod	Lungime (m)	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (ml/cutie)	UM
IP300	3	50	150	ml

Profil aluminiu pentru protecția muchiilor



Colțar aluminiu cu aripi egale pentru formarea muchiilor pozitive de 90°, pentru plăci de gipscarton și tencuieli în strat subțire.

Cod	Lungime (m)	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (ml/cutie)	UM
LP200	2	200	400	ml
LP250	2.5	200	500	ml
LP300	3	200	600	ml

Semiprofil aluminiu pentru protecția muchiilor



Colțar aluminiu cu aripi inegale pentru formarea muchiilor pozitive de 90°, pentru plăci de gipscarton și tencuieli în strat subțire.

Cod	Lungime (m)	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (ml/cutie)	UM
LPF250	2.5	200	500	ml

Colțar aluminiu profi



Colțar aluminiu cu aripi egale pentru formarea muchiilor pozitive de 90°, pentru plăci de gipscarton și tencuieli în strat subțire.

Cod	Lungime (m)	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (ml/cutie)	UM
LPP250	2.5	200	500	ml

Profil PVC



Colțar cu aripi egale din PVC dur, alb, rezistent la lovituri, pentru formarea și protecția muchiilor pozitive de 90°.

Cod	Lungime (m)	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (ml/cutie)	UM
MP250	2.5	200	500	ml

Profil PVC cu unghi variabil




Colțar PVC cu aripi egale pentru formarea muchiilor diferite de 90° la plăci de gipscarton și tencuieli în strat subțire. Grosime material: cca. 1 mm.

Cod	Lungime (m)	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (ml/cutie)	UM
UV25	25	1	25	ml

Trape și uși de vizitare

Trapă de vizitare



Trapă de vizitare pentru pereți/tavane gipscarton.

Cod	Dimensiuni (mm)	UM
TV22	20x20	buc
TV33	30x30	buc
TV44	40x40	buc
TV55	50x50	buc
TV66	60x60	buc

Trapă de vizitare metalică cu cheie



Trapă de vizitare pentru pereți/tavane gipscarton.

Cod	Dimensiuni (mm)	UM
VZC22	20x20	buc
VZC33	30x30	buc
VZC44	40x40	buc
VZC55	50x50	buc
VZC66	60x60	buc

Colțare și profile cu plasă

Colțar aluminiu cu plasă fibră de sticlă



Colțar PVC cu plasă fibră de sticlă



Colțar PVC cu picurător și plasă fibră de sticlă



Profil PVC cu unghi variabil cu plasă fibră de sticlă



Profil PVC cu plasă fibră de sticlă pentru ferestre și uși



Profil PVC cu plasă fibră de sticlă FLEX-2D pentru ferestre și uși



Profil aluminiu colț pentru formarea muchiiilor pozitive în cazul sistemelor de termoizolare la fațade.

Cod	Lungime plasă (mm)	Lungime (ml/buc)	Ambalare (rolă/cutie)	UM
HAP1	100 x 100	2.5	50	ml

Profil PVC colț pentru formarea muchiiilor pozitive în cazul sistemelor de termoizolare la fațade, cu plasă fibră de sticlă Euroglass 145gr.

Cod	Lungime plasă (mm)	Lungime (ml/buc)	Ambalare (rolă/cutie)	UM
HMP1 Euroglass	100 x 100	2.5	50	ml
HMP15 Euroglass	100 x 150	2.5	50	ml

Pentru protecția specială a muchiiilor pozitive orizontale (de exemplu muchiiile superioare ale ușilor și ferestrelor) cu cioc pentru îndepărtarea apei.

Cod	Lungime plasă (mm)	Lungime (ml/buc)	Ambalare (rolă/cutie)	UM
HVP200	100 x 100	2	50	ml
HVC250	100 x 100	2.5	20	ml

Pentru formarea unghiurilor diferite de 90° la termoizolații.

Cod	Lungime plasă (mm)	Lungime (ml/buc)	Ambalare (rolă/cutie)	UM
UVP25	100 x 100	25	1	ml

Racord cu plasă din fibră de sticlă pentru ferestre și uși.

Cod	Lungime plasă (mm)	Lungime (ml/buc)	Ambalare (rolă/cutie)	UM
AP160	100	1.6	30	ml
AP240	100	2.4	30	ml
AP250	100	2.5	25	ml

Racord elastic în 2 direcții, cu plasă din fibră de sticlă și buza protectoare PVC pentru ferestre și uși. Cu plasă sudată de profil (îmbinare termică) previne apariția fisurilor, desprinderea stratului protector de pe tocul ferestrei sau a ușii, pătrunderea frigului și a zgomotului și creează un finisaj perfect din punct de vedere estetic. Potrivit și pentru tocuri înguste.


Cod	Lungime plasă (mm)	Lungime (ml/buc)	Ambalare (rolă/cutie)	UM
AP260FLEX	100	2.6	30	ml
AP260FLEX-7016	100	2.6	30	ml

*culori RAL: alb gri 7016

Profil boltă din PVC cu plasă fibră de sticlă




Profile de dilatație pentru polistiren




Profile de dilatație pentru polistiren



Profile decorative cu plasă pentru termoizolație



Profile pentru balcon



Profil picurător cu plasă pentru profil soclu



Colțar cu aripi egale din PVC dur, cu plasă din fibră de sticlă, rezistent la lovituri, pentru formarea și protecția muchiiilor arcuite pentru plăci de gipscarton și tencuiele în strat subțire.

Cod	Lungime plasă (mm)	Lungime (ml/buc)	Ambalare (buc/cutie)	UM
IHP250	100 x 100	2.5	25	ml

Pentru suprafețe plane. Pentru o dilatație de 25-30 mm.

Cod	Lungime plasă (mm)	Lungime (ml/buc)	Ambalare (buc/cutie)	UM
DP250	140 x 100	2.5	25	ml

Pentru colțuri. Pentru o dilatație de 25-30 mm.

Cod	Lungime plasă (mm)	Lungime (ml/buc)	Ambalare (buc/cutie)	UM
DS250	140 x 100	2.5	25	ml

Profil PVC decorativ cu plasa pentru sisteme de izolații termice

Cod	Lățime (mm)	Dimensiune plasă (mm)	Lungime (ml/buc)	Ambalare (buc/cutie)	UM
LBPM30	30	100 x 100	2.5	20	buc
LBPM50	50	100 x 100	2.5	20	buc

Soluție pentru marginile balcoanelor și teraselor, pentru a nu se prelinge apa pe toată grosimea plăcii balconului.

Cod	Lungime (ml/buc)	Ambalare (buc/cutie)	UM
PBA	2	30	buc

Profil picurător PVC cu plasă, pentru profile de soclu - asigură legătura durabilă a profilului cu tencuială.

Cod	Lungime (ml/buc)	Ambalare (buc/cutie)	UM
LEV06	2.5	25	buc

Dibluri izolații termice și accesorii

Dibluri cu rozetă, cui plastic Ø10



Pentru fixarea mecanică a plăcilor de izolare la fațade (polistiren). Material: diblu din polietilenă, cui din poliamidă; montaj prin lovire. Diametru rozetă: 60 mm, diametru găurire: 10 mm, lungime de ancoraj: 50 mm.

Cod	Diametru (mm)	Lungime (mm)	Ambalare (buc/cutie)	UM
DL070	10	70	200	buc
DL090	10	90	200	buc
DL110	10	110	200	buc
DL120	10	120	200	buc
DL140	10	140	200	buc
DL160	10	160	200	buc
DL180	10	180	200	buc
DL200	10	200	200	buc
DL220	10	220	100	buc
DL260	10	260	100	buc
DL300	10	300	100	buc

Dibluri cu rozetă și cui metalic Ø10



Pentru fixarea mecanică a plăcilor de termoizolare grele (vată bazaltică și polistiren). Material: diblu din polietilenă, cui din oțel zincat; montaj prin lovire. Diametru rozetă: 60 mm, diametru găurire: 10 mm, lungime de ancoraj: 50 mm.

Cod	Diametru (mm)	Lungime (mm)	Ambalare (buc/cutie)	UM
DCM090	10	90	200	buc
DCM110	10	110	200	buc
DCM120	10	120	200	buc
DCM140	10	140	200	buc
DCM160	10	160	200	buc
DCM180	10	180	200	buc
DCM200	10	200	200	buc
DCM220	10	220	100	buc
DCM260	10	260	100	buc
DCM300	10	300	100	buc

Rozete



Pentru fixarea plăcilor de izolare la structuri de metal și lemn. Lungimea șurubului se alege în funcție de grosimea plăcii de izolare.

Cod	Diametru (mm)	Ambalare (buc/cutie)	UM
DKT	60	600	buc

Rozetă din poliamidă, pentru o fixare mai sigură a plăcilor din vată minerală

Cod	Diametru (mm)	Ambalare (buc/cutie)	UM
DKV	140	200	buc

Dibluri Wktherm



Pentru fixarea mecanică a plăcilor de termoizolare - universal, până la 280 mm. Material: diblu din polietilenă cu zonă de expansiune scurtă, cuiul din oțel zincat (capul învelit în plastic armat cu fibre de sticlă); montaj prin înșurubare/lovire. Diametru rozetă: 60 mm, diametru găurire: 8 mm, lungime de ancoraj: doar 25 mm

Cod	Diametru (mm)	Lungime (mm)	Ambalare (buc/cutie)	UM
WK THERM215	8	215	100	buc
WK THERM95S	8	95	200	buc
WK THERM115S	8	115	200	buc
WK THERM135S	8	135	200	buc
WK THERM155S	8	155	200	buc
WK THERM175S	8	175	200	buc
WK THERM195S	8	195	200	buc
WK THERM215S	8	215	100	buc
WK THERM235S	8	235	100	buc
WK THERM255S	8	255	100	buc
WK THERM275S	8	275	100	buc
WK THERM295S	8	295	100	buc

Carotă metalică pentru vată minerală



Carotă metalică pentru tăierea gurilor în termoizolația din vată minerală.

Cod	Ambalare (buc/cutie)	UM
WKFM	1	buc

Carotă metalică pentru vată minerală



Carotă plastic pentru tăierea gurilor în termoizolația din polistiren.

Cod	Ambalare (buc/cutie)	UM
WKFT	1	buc

Capac polistiren și vată minerală



Cod	Diametru (mm)	Grosime (mm)	Ambalare (buc/cutie)	UM
KS	Ø67	17	1000	buc
EDKW	Ø67	17	50	buc

Dibluri Ecodrive



Produs inovator cu design telescopic permite o fixare rapidă (cca. 15 secunde) și sigură a plăcilor de termoizolare (polistiren până la 360 mm grosime).

Cod	Diametru (mm)	Lungime (mm)	Ambalare (buc/cutie)	UM
EDR150	8	150	100	buc
EDR170	8	170	100	buc
EDR190	8	190	100	buc
EDR210	8	210	100	buc
EDR230	8	230	100	buc
EDR250	8	250	100	buc
EDR270	8	270	100	buc
EDR290	8	290	100	buc
EDR310	8	310	100	buc
EDR330	8	330	100	buc
EDR350	8	350	100	buc
EDR370	8	370	100	buc
EDR390	8	390	100	buc
EDR410	8	410	100	buc
EDR430	8	430	100	buc

Dispozitiv pentru montarea diblurilor Ecodrive



Cod	Ambalare (buc/cutie)	UM
EDST	1	buc

Dibluri Ecodrive - vată minerală



Produs inovator cu design telescopic permite o fixare rapidă și sigură a plăcilor de termoizolare (vată minerală bazaltică până la 360mm grosime)

Cod	Diametru (mm)	Lungime (mm)	Ambalare (buc/cutie)	UM
WEDR150	8	150	50	buc
WEDR170	8	170	50	buc
WEDR190	8	190	50	buc
WEDR210	8	210	50	buc
WEDR230	8	230	50	buc
WEDR250	8	250	50	buc
WEDR270	8	270	50	buc
WEDR290	8	290	50	buc
WEDR310	8	310	50	buc
WEDR330	8	330	50	buc
WEDR350	8	350	50	buc
WEDR370	8	370	50	buc
WEDR390	8	390	50	buc
WEDR410	8	410	50	buc
WEDR430	8	430	50	buc

Dispozitiv pentru montarea diblurilor Ecodrive-w



Cod	Ambalare (buc/cutie)	UM
WEDST	1	buc

Dibluri speciale



Pentru fixarea mecanică a plăcilor de termoizolare, cu protecție mărită la incendiu. Material: oțel zincat; Montaj prin lovire. Diametru rozetă: 70 mm, Lungime de ancoraj: 50 mm.

Cod	Diametru rozetă (mm)	Lungime (mm)	Ambalare (buc/cutie)	UM
MLN08170	70	170	50	buc

Plasă fibră de sticlă





Pentru fixarea mecanică a plăcilor de termoizolare.

Cod	Greutate unitară (g/mp)	Lățime (m)	Ambalare (ml/rolă)	Ambalare (mp)	UM
R52	60	1	50	50	mp
R85	110	1	50	50	mp
R275	330	1	25	25	mp
M145/10 Euroglass	145	1	10	10	mp
M145 Euroglass	145	1	50	50	mp
E160 Euroglass	160	1.1	50	55	mp
MM126	160	1.1	50	55	mp



Profile soclu și accesorii

Profil soclu aluminiu pentru plăci de izolare



Profil aluminiu pentru așezarea rândului de pornire a plăcilor de termoizolare de diverse grosimi.

Cod	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Ambalare (buc/legătură)	UM
LIP2	2.5	20	20	buc
LIP3	2.5	30	20	buc
LIP4	2.5	40	20	buc
LIP5	2.5	50	20	buc
LIP6	2.5	60	20	buc
LIP7	2.5	70	20	buc
LIP8	2.5	80	20	buc
LIP10	2.5	100	20	buc
LIP10/07	2.5	100	20	buc
LIP12	2.5	120	20	buc
LIP12/07	2.5	120	20	buc
LIP14	2.5	140	10	buc
LIP15	2.5	150	10	buc
LIP16	2.5	160	10	buc
LIP17	2.5	170	10	buc
LIP18	2.5	180	10	buc
LIP20	2.5	200	10	buc
LOZ10	2.5	100	10	buc

Distanțier profil soclu



Cod	Grosime (mm)	Ambalare (buc/cutie)	UM
DW03	3	50	buc
DW05	5	50	buc
DW08	8	50	buc
DW10	10	50	buc
DW15	15	50	buc


Element îmbinare profil soclu



Cod	Lungime (mm)	Ambalare (buc/cutie)	UM
BPC	30	100	buc

Accesorii

Element protecție streașină



Asigură aerisirea sub țiglă și nu permite pătrunderea păsărilor.

Cod	Înălțime (mm)	Lungime (ml/buc)	Ambalare (buc/legătură)	UM
LF100	100	1	20	buc

*culori RAL: ● negru (9005) ● cărămiziu (8004) ● maro (8019)

Bandă protecție streașină



Asigură aerisirea sub țiglă și nu permite pătrunderea păsărilor.

Material: PVC.

Cod	Lățime (m)	Lungime (ml/rolă)	Ambalare (buc/cutie)	UM
SZ10	0.3	5	20	rolă

*culori RAL: ● negru (9005) ● cărămiziu (8004) ● maro (8019)

Element închidere coamă



Element pentru ventilație și închidere coamă

Cod	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Ambalare (buc/cutie)	UM
EIC	165	220	50	buc

*culori RAL: ● negru (9005) ● cărămiziu (8004) ● maro (8019)

Rol-o mat



Suport pentru orice tip de țiglă de coamă. Utilizare ușoară și rapidă, închidere perfectă.

Cod	Material	Dimensiuni (mm x m)	Ambalare (rolă/cutie)	UM
RO	Aluminiu	300 x 5	4	buc
ROG	Aluminiu-Geotextil	310 x 5	5	buc

*culori RAL: ● roșu (3011) ● cărămiziu (8004) ● maro (8019) ● antracit (7021)

Element sub țiglă de coamă



Asigură ventilarea coamei și a acoperișului.

Cod	Lățime (mm)	Lungime (m)	Ambalare (buc/cutie)	UM
LU	75	1	20	buc

*culori RAL: ● antracit (7021), ● cărămiziu (8004), ● maro (8019)

Suport pentru șipcă de coamă



Asigură o montare precisă a șipcilor de coamă.

Cod	Lățime (mm)	Lungime (mm)	Ambalare (buc/cutie)	UM
GLT50	50	210	100	buc

Clemă de fixare pentru țiglă de coamă



Cod	Ambalare (buc/cutie)	UM
KRB	50	buc

*culori RAL: ● antracit (7021), ● cărămiziu (8004), ● maro (8017), ● roșu (3009)

Parazăpadă




Previne alunecarea bruscă a zăpezii acumulate pe acoperiș.

Cod	Dimensiuni (mm)	Ambalare (buc/cutie)	UM
HFB	34x380	100	buc

*culori RAL: ● antracit (7016), ● cărămiziu (8004), ● maro (8019), ● maro (8017), ● maro (8014), ● negru (9005), ● roșu (8012)

Bandă etanșare horn



Este utilizată la etanșarea în jurul coșurilor de fum, a racordurilor la perete și a altor străpungeri prin acoperiș.

Cod	Lungime (cm x cm)	Ambalare (buc/cutie)	UM
HO	30 x 500	1	buc

*culori RAL: ● negru (7021), ● cărămiziu (8004)

Antipăsări duo



Protejează clădirile împotriva păsărilor

Cod	Lungime (mm)	Ambalare (buc/cutie)	UM
ABD	335	15	buc

Element protecție jgheaburi



Împiedică pătrunderea frunzelor, crengilor și a altor elemente, asigurând neînfundarea jgheaburilor de scurgere

Cod	Lungime (cm x cm)	Ambalare (buc/pungă)	UM
EPJ	17.5 x 60	5	buc

Cuie cu cap pvc



Cod	Lungime (mm)	Ambalare (buc/pungă)	UM
CPVC	Ø2.8 x 75	400	buc

*culori: roșu, verde

Folii de barieră de vapori

Folie aluflex cu perne de aer



Folie termoreflectorizantă, pentru încălzire sub pardoseală și termoizolația acoperișurilor.

Cod	Lățime (m)	Lungime (ml/rolă)	Ambalare rolă (mp)	UM
MLP	1.2	41.7	50	mp


Folie aluflex



Folie termoreflectorizantă, impermeabilă, se folosește ca barieră de vapori.

Cod	Lățime (m)	Lungime (ml/rolă)	Ambalare rolă (mp)	UM
MPZ50	1.2	41.7	50	mp

Folie Aluflex armată



Folie termoreflectorizantă, impermeabilă, se folosește ca barieră de vapori.

Cod	Greutate unitară (g/mp)	Lățime (m)	Lungime (ml/rolă)	Ambalare rolă (mp)	UM
IFA110	110	1.5	50	75	mp

Benzi de aluminiu

Bandă autoadezivă din aluminiu



Se folosește la lipirea îmbinărilor aluminizate

Cod	Lățime (mm)	Lungime (ml/rolă)	Ambalare (rolă/cutie)	UM
AF50	50	50	36	rolă
AF75	75	50	24	rolă
ASZ5	50	50	24	rolă
ASZ10	100	50	12	rolă

Folie de difuzie Eurofol



Folie cu permeabilitate ridicată la vapori, în 3 straturi. Se aplică sub orice tip de învelitori de acoperiș. Prezintă siguranță împotriva infiltrărilor de ape pluviale.

Cod	Greutate unitară (g/mp)	Lățime (m)	Lungime (ml/rolă)	Ambalare rolă (mp)	UM
FD100 Eurofol	100	1.5	50	75	mp
FD120 Eurofol	120	1.5	50	75	mp
FD130 Eurofol	130	1.5	50	75	mp
FD140 Eurofol	140	1.5	50	75	mp
FD160 Eurofol	160	1.5	50	75	mp
FD490	490	1.5	25	37.5	mp

Bandă adezivă de difuzie topband



Folosită pentru lipirea pe o parte a suprapunerilor foliilor de difuzie și a materialelor de construcție pe bază de polipropilenă, repararea ruperilor și deteriorărilor de suprafață. Asigură protecție împotriva pătrunderii umidității și a vântului păstrând permeabilitatea la vapori a membranei.

Cod	Lățime (mm)	Lungime (ml/rolă)	Ambalare (rolă/cutie)	UM
TB50	50	25	12	rolă

Folii microperforate

Folie isofol permeabilă țesută



Folie țesută, cu strat de pigmenți de aluminiu. Se folosește pentru izolare împotriva apelor pluviale sub diverse învelitori.

Cod	Greutate unitară (g/mp)	Lățime (m)	Lungime (ml/rolă)	Ambalare rolă (mp)	UM
ISF100	100	1.5	50	75	mp
SF75	75	1.5	50	75	mp

Folie isofol permeabilă armată



Folie microperforată din polietilenă, armată cu plasă din polietilenă. Se folosește pentru izolare împotriva apelor pluviale sub diverse învelitori.

Cod	Greutate unitară (g/mp)	Lățime (m)	Lungime (ml/rolă)	Ambalare rolă (mp)	UM
IFY100	100	1.5	50	75	mp

Guler coș

Guler coș



Oferă o soluție viabilă de racord între coșul de fum și învelitoare

Cod	Material	Dimensiuni (cm x cm)	UM
GCO	oțel zincat	38 x 38	buc
GCOM	oțel zincat	51 x 38	buc
GCA	aluminu vopsit	38 x 38	buc
GCAM	aluminu vopsit	51 x 38	buc

*culori RAL: ● roșu (3011), ● antracit (7021)

Luminatoare acoperiș

Luminator acoperiș



Adaptabil la diferite învelitori, asigură lumină naturală în podurile nelocuite.

Cod	Deschidere	Dimensiuni (cm x cm)	UM
LA	vertical	53 x 55	buc

*culori RAL: ● roșu (3011), ● antracit (7021)

Luminator acoperiș cu margini "Pb"



Adaptabil la diferite învelitori, asigură lumină naturală în podurile nelocuite.

Cod	Deschidere	Dimensiuni (cm x cm)	UM
LAO	vertical	53 x 55	buc
LAP	vertical	48 x 70	buc

*culori RAL: ● roșu (3011), ● antracit (7021)

Trapă acces acoperiș



Ideal pentru aerisire pod și acces acoperiș.

Cod	Dimensiuni (cm x cm)	UM
TAA	53 x 55	buc

Geotextil

Strat de filtrare a particulelor din sol, permițând trecerea apei.



Cod	Greutate unitară (g/mp)	Dimensiuni (m)	Ambalare rolă (mp)	UM
GT100	85	1,5 x 100	150	mp
GT130	110	1,5 x 100	150	mp
GT200	200	2 x 50	100	mp
GT300	300	2 x 50	100	mp

Hydrofol

Folie LDPE pentru protecția zidăriei împotriva umezelii.



Cod	Lățime (cm)	Lungime (ml/rolă)	UM
HYD30	30	25	rolă
HYD40	40	25	rolă

Plăci de dren

Este utilizată la protecția hidroizolației fundațiilor.



Cod	Greutate unitară (g/mp)	Dimensiune (m)	Ambalare (mp/rolă)	UM
EUD100	400	1 x 20	20	mp
EUD150	400	1,5 x 20	30	mp
EUD200	400	2 x 20	40	mp
EUD250	400	2,5 x 20	50	mp
EUD300	400	3 x 20	60	mp

Cuie pentru plăci de dren

Se folosește la fixarea plăcii de dren în cazul hidroizolațiilor de fundație.



Cod	Ambalare (mp/rolă)	UM
CUD	100	buc

Profile colț tencuială



Profil pentru formarea usoara și rapidă a muchiiilor pozitive la tencuială. Grosime tencuială 10-12mm

Cod	Grosime material (mm)	Lungime (ml/buc)	Ambalare (buc/legătură)	UM
BS275	0.5	2.75	25	buc
BS275/06	0.6	2.75	25	buc
BS300	0.5	3	25	buc
BS300/06	0.6	3	25	buc


Profile formare rapidă tencuială



Profil de tencuială pentru formarea ușoară și rapidă a suprafețelor perfect plane.

Cod	Grosime tencuială (mm)	Lungime (ml/buc)	Ambalare (buc/legătură)	UM
6BV275	6	2.75	50	buc
6BV300	6	3.00	50	buc
10BV275	10	2.75	50	buc
10BV300	10	3.00	50	buc

Profil tencuială pervaz





Profil de tencuială pentru formarea ușoară și rapidă a suprafețelor lângă pervaz.

Cod	Grosime tencuială (mm)	Lungime (ml/buc)	Ambalare (buc/legătură)	UM
PTP6	6	2.4	30	buc
PTP9	9	2.4	30	buc
PTP15	15	2.4	30	buc

Accesorii tavan casetat


Profil perimetral



Profile metalice în forma L, sunt folosite la realizarea tavanelor casetate modulare

Cod	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Ambalare (buc/cutie)	UM
PPERL300	3000	19	24	25	buc

Profil principal



Profile metalice în forma T, sunt folosite la realizarea tavanelor casetate modulare

Cod	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Ambalare (buc/cutie)	UM
PPT3700	3700	24	38	20	buc

Profil secundar



Profile metalice în forma T, sunt folosite la realizarea tavanelor casetate modulare

Cod	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Ambalare (buc/cutie)	UM
PS T60	600	24	25	60	buc
PS T120	1200	24	33	60	buc

Armare șapă

Plasă fibră de sticlă pentru armare șapă



Fibră polipropilenă pentru utilizarea la betoane și mortare



Plasă fibră de sticlă cu ochiuri de 4x4 cm, pentru armarea șapei.

Cod	Greutate unitară (g/mp)	Lățime (m)	Înălțime (m)	Ambalare (mp/rolă)	UM
G120	145	1.1	50	55	mp

Adaos pentru înlocuirea eficientă a fierului beton în unele cazuri: șape, pardoseli, tencuieli etc.

Cod	Lungime fibră (mm)	Ambalare (kg/pungă)	UM
MF180	18	0.6	pungă

Bandă perimetrală

Bandă perimetrală



Se utilizează la formarea unui rost elastic pe perimetrul încăperii.

Cod	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Ambalare (ml/rolă)	Ambalare (ml/sac)	UM
BP5	5	10	50	500	ml
BP10	10	10	25	250	ml

Benzi adezive și folii

Bandă adezivă



Pentru ambalarea paleților sau a altor produse ambalate în baloți.

Cod	Lățime (mm)	Lungime (ml/rolă)	Ambalare (rolă/cutie)	UM
BAM	48	50	36	rolă
BAT	48	50	36	rolă

Bandă de mascare



Destinată protecției suprafețelor în timpul vopsirii.


Cod	Lățime (mm)	Lungime (ml/rolă)	Ambalare (rolă/cutie)	UM
BM25	25	50	72	rolă
BM38	38	50	48	rolă
BM48	48	50	36	rolă

Bandă dublu adezivă



Cod	Lățime (mm)	Lungime (ml/rolă)	Ambalare (rolă/cutie)	UM
BDA24	24	25	72	rolă
BDA38	38	25	48	rolă
BDA48	48	25	36	rolă

Folie pentru încălzire în pardoseală ALUFLOOR



Folie metalizată pe o parte, recomandat pentru utilizare ca izolare termică sub încălzire prin pardoseală și ca strat de izolație sub și în spatele diferitelor elemente de încălzire.

Cod	Lățime (m)	Lungime (m)	Ambalare (mp/rolă)	UM
ALF	1	50	50	mp

Folie stretch



Pentru ambalarea paletelor sau a altor produse ambalate în baloți.

Cod	Proprietăți (kg/rolă)	Ambalare (rolă/cutie)	UM
FS	1.7	6	rolă

Folie polipropilenică industrială



Folie polietilenă din materiale refolosibile, pentru izolații tehnologice sau ca barieră de vapori.

Cod	Grosime folie (mm)	Lățime (m)	Lungime (m)	Ambalare (mp/rolă)	UM
PF05	0.05	4	25	100	rolă
PF09	0.09	4	25	100	rolă
PF14	0.14	4	25	100	rolă

Folie stretch



Pentru ambalarea paletelor sau a altor produse ambalate în baloți.

Cod	Lățime (m)	Ambalare (kg/rolă)	Grosime (mm)	UM
FC420	4.2	45-50	0.14	kg

Distanțiere fier beton

Distanțier pentru fier beton



Se folosește pentru poziționarea fierului beton din armăturile utilizate la turnarea plăcilor.

Cod	Lungime (ml/buc)	Înălțime profil (mm)	Ambalare (buc/legătură)	UM
DIL20	1	20	100	buc
DLI25	1	25	100	buc
DIL30	1	30	100	buc
DIL50	1	50	100	buc

Distanțier pentru fier beton



Se folosește pentru poziționarea fierului beton din armăturile utilizate la turnarea plăcilor.

Cod	Înălțime profil (mm)	Diametru armătură	Ambalare (buc/pungă)	UM
DUFB	20 / 30	Ø8-Ø12 / Ø12-Ø16	250	buc
DUFB50	30 / 50	Ø14-Ø16 / Ø20-Ø24	250	buc

Distanțier pentru fier beton



Se montează pe barele de fier beton pentru a ține armătura departe de cofrag la turnarea plăcilor.

Cod	Diametru armătură	Ambalare (buc/pungă)	UM
DRO10	Ø8-Ø10	500	buc
DRO14	Ø10-Ø14	500	buc

Distanțier gresie și faianță

Sistem autonivelant pentru gresie și faianță



Simplifică instalarea plăcilor de gresie și faianță; elimină diferențele de nivel și menține plăcile alinate până la întărirea adezivului.

Cod	Dimensiune rosturi (mm)	Grosime placa (mm)	Ambalare (buc/pungă)	UM
DA1	1	3 - 12	250	buc
DA15	1.5	3 - 12	250	buc
DA2	2	3 - 12	250	buc
DA3	3	3 - 12	250	buc
DA2E	2	10 - 22	250	buc
DAP	pană distanțier		250	buc
DAC	clește		1	buc

Distanțier cărămidă de sticlă

Distanțier pentru cărămidă de sticlă



Se utilizează la construcția zidurilor din cărămidă de sticlă.

Cod	Dimensiune (mm)	Ambalare (buc/pungă)	UM
DCS8	80	10	pungă

Găleți și cuve pentru construcții

Găleată



Cod	Capacitate (l)	UM
MH12	12	buc
MH20	20	buc

Cuvă rotundă



Cod	Capacitate (l)	UM
MKK40	40	buc
MKK65	65	buc
MKK90	90	buc

Cuvă rectangulară



Cod	Capacitate (l)	UM
MK60	60	buc

Mănuși de protecție

Mănuși bumbac și PVC - alb



Cod	Mărime	Ambalare (set/pungă)	Ambalare (set/cutie)	UM
MK2PVC	universal	12	300	set

Mănuși de vară latex - roșu



Cod	Mărime	Ambalare (set/pungă)	Ambalare (set/cutie)	UM
MKN8	8	12	240	set
MKN9	9	12	240	set
MKN10	10	12	240	set

Mănuși de iarnă latex - portocaliu



Cod	Mărime	Ambalare (set/pungă)	Ambalare (set/cutie)	UM
MKT8	8	12	240	set
MKT9	9	12	240	set
MKT10	10	12	240	set

Mănuși de vară Profi - galben



Cod	Mărime	Ambalare (set/pungă)	Ambalare (set/cutie)	UM
MKPR8N	8	12	240	set
MKPR9N	9	12	240	set
MKPR10N	10	12	240	set

Burghie

Burghiu SDS Plus - Rocket 3



Burghiul SDS Plus este adecvat pentru găurire cu percucie în zidărie și beton pentru toate ciocanele rotopercutoare cu sistem prindere SDS-plus. Burghiul SDS Plus de la Projahn, Rocket 3, are vârful fabricat dintr-o singură bucată, cu 3 puncte de zdrobire. Precis și puternic, creat din oțel de înaltă calitate, care asigură stabilitate la viteză mare. Recomandat pentru: beton, zidărie, piatră naturală.

Cod	Diametru (mm)	Lungime (mm)	Lungime activă (mm)	UM
SDS06110	6	110	50	buc
SDS06160	6	160	100	buc
SDS06210	6	210	150	buc
SDS08110	8	110	50	buc
SDS08160	8	160	100	buc
SDS08210	8	210	150	buc
SDS08260	8	260	200	buc
SDS08310	8	310	250	buc
SDS08400	8	400	340	buc
SDS08460	8	460	400	buc
SDS10110	10	110	50	buc
SDS10160	10	160	100	buc
SDS10210	10	210	150	buc
SDS10260	10	260	200	buc
SDS10310	10	310	250	buc
SDS10350	10	350	290	buc
SDS10450	10	450	390	buc

Burghiu cărămidă KARAT



Burghiul KARAT de la Projahn, este special conceput pentru găurirea cărămidii cu goluri. Nu distruge nervurile cărămidii în interior, oferă precizie și reduce vibrațiile. Recomandat pentru executarea găurilor pentru dibluri în cărămidă.

Cod	Diametru (mm)	Lungime (mm)	Lungime activă (mm)	UM
KAR8260	8	260	200	buc
KAR8310	8	310	250	buc
KAR8450	8	450	390	buc
KAR10160	10	160	100	buc
KAR10260	10	260	200	buc

Ancore mecanice

Ancoră mecanică din oțel zincat



Ancoră mecanică din oțel zincat, testată la sarcini dinamice cu instalare rapidă și simplă pentru fixări în interior (echipamente, structuri din oțel ușoare și medii, balustrade, rafturi de depozitare). Protecția împotriva coroziunii este asigurată de acoperire zincată; rezistența la foc (R30-R120)

Cod	Diametru	Lungime (mm)	Tip piuliță	Ambalare (buc/cutie)	UM
LEZN08060	Ø8	60	SW-13	100	buc
LEZN08075	Ø8	75	SW-13	100	buc
LEZN08095	Ø8	95	SW-13	50	buc
LEZN08115	Ø8	115	SW-13	50	buc
LEZN08135	Ø8	135	SW-13	50	buc
LEZN08155	Ø8	155	SW-13	50	buc
LEZN10085	Ø10	85	SW-17	50	buc
LEZN10095	Ø10	95	SW-17	50	buc
LEZN10105	Ø10	105	SW-17	25	buc
LEZN10115	Ø10	115	SW-17	25	buc
LEZN10135	Ø10	135	SW-17	25	buc
LEZN10155	Ø10	155	SW-17	25	buc
LEZN12085	Ø12	85	SW-19	40	buc
LEZN12095	Ø12	95	SW-19	50	buc
LEZN12105	Ø12	105	SW-19	50	buc
LEZN12115	Ø12	115	SW-19	40	buc
LEZN12125	Ø12	125	SW-19	25	buc
LEZN12145	Ø12	145	SW-19	25	buc
LEZN12165	Ø12	165	SW-19	25	buc
LEZN16105	Ø16	105	SW-24	25	buc
LEZN16115	Ø16	115	SW-24	25	buc
LEZN16125	Ø16	125	SW-24	25	buc
LEZN16145	Ø16	145	SW-24	20	buc
LEZN16165	Ø16	165	SW-24	15	buc

Ancoră mecanică cu cârlig drept



Ancore mecanice cu cârlig drept pentru betoane armate și nearmate.

Cod	Diametru	Lungime (mm)	Tip piuliță	Ambalare (buc/cutie)	UM
LHP10090	Ø10	90	SW-10	20	buc
LHP12120	Ø12	120	SW-13	25	buc

Dibluri

Dibluri polistiren auto perforant



Cod	Lungime (mm)	Ambalare (buc/cutie)	UM
DPA50	50	10	buc
DPA85	85	10	buc

Diblu gips carton auto perforant



Cod	Diametru găurire	Lungime (mm)	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
DGA	Ø8	23	200	3200	buc
DGAZ	Ø8	29	200	2400	buc

Diblu tip cui pentru plafoane



Se folosesc pentru ancorarea portantă la structurile din gips carton în construcțiile portante din beton.

Cod	Diametru găurire	Lungime (mm)	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
DN35	Ø6	32.5	100	1600	buc
DN65	Ø6	62.5	100	1200	buc

Diblu polipropilenă



Diblu recomandat pentru fixarea lemnului și a elementelor pe bază de lemn.

Cod	Diametru	Lungime (mm)	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
KPX-06030	Ø6	30	1000	4000	buc
KPX 08040	Ø8	40	500	2000	buc
KPX 08050	Ø8	50	400	1600	buc
KPX 10050	Ø10	50	300	1200	buc
KPX 10060	Ø10	60	200	800	buc
KPX 12060	Ø12	60	150	600	buc
KPX 12080	Ø12	80	100	400	buc

Diblu nylon universal



Diblu de expansiune universal - pentru diferite tipuri de șuruburi.

Cod	Diametru	Lungime (mm)	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
SFX06030	Ø6	30	200	3200	buc
SFX08040	Ø8	40	200	3200	buc
SFX10050	Ø10	50	100	1200	buc

Dibluri cu șurub

Diblu cu șurub cap înecat



Diblu universal din poliamidă cu șurub hexagonal, pentru fixarea rapidă a elementelor din lemn în substraturi diferite.

Cod	Diametru și lungime diblu	Diametru și lungime șurub	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
KPSS10080	Ø10x80	7x85	50	200	buc
KPSS10100	Ø10x100	7x105	50	200	buc
KPSS10120	Ø10x120	7x125	50	200	buc
KPSS10140	Ø10x140	7x145	25	100	buc
KPSS10160	Ø10x160	7x165	25	100	buc
KPSS10180	Ø10x180	7x185	25	100	buc
KPSS10200	Ø10x200	7x205	25	100	buc

Diblu cu șurub cap hexagonal



Diblu universal din poliamidă cu șurub hexagonal, pentru fixarea rapidă a elementelor în substraturi diferite.

Cod	Diametru și lungime diblu	Diametru și lungime șurub	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
KPRK10080	Ø10x80	7x85	50	200	buc
KPRK10100	Ø10x100	7x105	50	200	buc
KPRK10120	Ø10x120	7x125	50	200	buc
KPRK10140	Ø10x140	7x145	25	100	buc
KPRK10160	Ø10x160	7x165	25	100	buc
KPRK10180	Ø10x180	7x185	25	100	buc
KPRK10200	Ø10x200	7x205	25	100	buc
KPRK12100	Ø12x100	8x105	25	200	buc
KPRK12160	Ø12x160	8x165	25	100	buc
KPRK12200	Ø12x200	8x205	25	100	buc

Diblu nylon cu șurub



Diblu nylon cu șurub cu cap înecat - pentru fixarea interioară a instalațiilor ușoare.

Cod	Diametru și lungime diblu	Diametru și lungime șurub	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
SFXP6/30x40	Ø6x30	4x40	100	1600	buc
SFXP6/30x50	Ø6x30	4x50	100	1600	buc
SFXP8/40x60	Ø8x40	5x50	100	1200	buc
SFXP10/50x60	Ø10x50	6x60	50	600	buc
SFXP10/60x70	Ø10x60	6x70	50	600	buc

Diblu cu șurub "tip fluture" pt. gips-carton



Pentru fixarea profilelor în pereți de cărămidă sau beton.

Cod	Diametru și lungime diblu	Diametru și lungime șurub	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
SD10	Ø10x50	3.5x60	100	800	buc

Diblu cu șurub tip cârlig drept



Diblu cu șurub tip cârlig rotund



Dibluri rapide

Diblu rapid cu guler plat



Diblu rapid cu guler conic



Diblu polipropilenă cu expandare în 3 direcții cu șurub tip cârlig drept

Cod	Diametru și lungime diblu	Diametru și lungime șurub	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
PX06	Ø6x30	4x40	200	3200	buc
PX08	Ø8x40	4.5x55	100	1600	buc
PX10	Ø10x50	5.5x65	100	800	buc
PX12	Ø12x60	7x80	100	400	buc

Diblu polipropilenă cu expandare în 3 direcții cu șurub tip cârlig rotund

Cod	Diametru și lungime diblu	Diametru și lungime șurub	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
WX06	Ø6x30	4x55	100	1600	buc
WX08	Ø8x40	4.5x75	100	1200	buc
WX10	Ø10x50	5.5x90	100	800	buc
WX12	Ø12x60	7x105	100	400	buc

Pentru fixarea profilelor în pereți de cărămidă sau beton.

Cod	Diametru și lungime diblu	Diametru și lungime șurub	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
TG06040	Ø6x40	3.9x45	200	2400	buc
TG06060	Ø6x60	3.9x68	200	1600	buc
TG06080	Ø6x80	3.9x85	100	800	buc

Pentru fixarea profilelor în pereți de cărămidă sau beton.

Cod	Diametru și lungime diblu	Diametru și lungime șurub	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
TG08060	Ø8x60	4.9x65	100	800	buc
TG08080	Ø8x80	4.9x85	100	800	buc
TG08100	Ø8x100	4.9x105	100	800	buc
TG08120	Ø8x120	4.9x125	100	400	buc
TG08160	Ø8x160	4.9x165	100	400	buc
TG10100	Ø10x100	6.9x105	50	400	buc
TG10120	Ø10x120	6.9x125	50	400	buc
TG10140	Ø10x140	6.9x145	50	200	buc
TG10160	Ø10x160	6.9x165	50	200	buc
TG10200	Ø10x200	6.9x205	50	200	buc

Șurub gips carton

Șurub gips carton / pungă



Se utilizează pentru fixarea plăcilor de gips carton pe o construcție din oțel.

Cod	Diametru și lungime șurub	Tip bit	Ambalare (buc/pungă)	Ambalare (buc/bax)	UM
SG25	3.5x25	PH-2	200	6000	buc
SG35	3.5x35	PH-2	200	6000	buc
SG45	3.5x45	PH-2	100	3000	buc
SG55	3.5x55	PH-2	100	3000	buc

Șurub gips carton / cutie



Se utilizează pentru fixarea plăcilor de gips carton pe o construcție din oțel.

Cod	Diametru și lungime șurub	Tip bit	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
TN25	3.5x25	PH-2	1000	12000	buc
TN35	3.5x35	PH-2	1000	12000	buc
TN45	3.5x45	PH-2	500	6000	buc
TN55	3.5x55	PH-2	500	6000	buc
TN70	4.2x70	PH-2	250	3000	buc
TN90	4.2x90	PH-2	250	3000	buc

Șurub gips carton pentru lemn



Se utilizează pentru fixarea plăcilor de gips carton pe o construcție din lemn.

Cod	Diametru și lungime șurub	Tip bit	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
TNL35	3.5x35	PH-2	1000	12000	buc
TNL45	3.5x45	PH-2	500	6000	buc
TNL55	3.5x55	PH-2	500	6000	buc

Șurub gips carton autoforant



Se utilizează folosit pentru fixarea plăcilor de gips carton pe o construcție din oțel.

Cod	Diametru și lungime șurub	Tip bit	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
KSSG35025	3.5x25	PH-2	1000	12000	buc
KSSG35035	3.5x35	PH-2	1000	12000	buc
KSSG35045	3.5x45	PH-2	500	6000	buc

Șurub pentru tablă

Șurub pentru tablă



Se utilizează la fixarea profilelor gips carton

Cod	Diametru și lungime diblu	Tip bit	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
ST	3.5x9.5	PH-2	1000	32000	buc
STPH	3.5x95	PH-2	1000	32000	buc
ST42	4.2x13	PH-2	1000	16000	buc

Fixări sanitare

Set fixare vas toaletă



Cod	Diametru și lungime diblu	Diametru și lungime șurub	Ambalare (buc/set)	Ambalare (set/bax)	UM
BKMMX10080B	Ø10x50	6x80	2	9	buc

Set fixare vas chiuvetă



Cod	Diametru și lungime diblu	Diametru și lungime șurub	Ambalare (buc/set)	Ambalare (set/bax)	UM
BKMUX12100	Ø12x60	8x100	2	9	buc
BKMUX12120	Ø12x80	8x120	2	9	buc

Opritor ușă



Cod	Diametru și lungime diblu	Diametru și lungime șurub	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
BODB08060	Ø8x60	5x60	1	5	buc

* culori: alb maro negru gri

Șurub lemn



Se folosesc pentru fixarea rozetelor pe pereți de lemn sau OSB

Cod	Diametru și lungime diblu	Tip bit	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
KMH35040	3.5x40	PZ-2	500	8000	buc
KMH40035	4x35	PZ-2	500	8000	buc
KMH40050	4x50	PZ-2	300	4800	buc
KMH40060	4x60	PZ-2	250	4000	buc
KMH40070	4x70	PZ-2	250	4000	buc
KMH45045	4x45	PZ-2	300	4800	buc
KMH50040	5x40	PZ-2	500	6000	buc
KMH50060	5x60	PZ-2	200	2400	buc
KMH50070	5x70	PZ-2	200	2400	buc
KMH50080	5x80	PZ-2	200	2400	buc
KMH50100	5x100	PZ-2	200	2400	buc
KMH60100	6x100	PZ-3	100	1200	buc
KMH60120	6x120	PZ-3	100	800	buc
KMH60160	6x160	PZ-3	100	800	buc
KMH60180	6x180	PZ-3	100	800	buc

Șurub dulgherie

Șurub pentru conectarea elementelor pe bază de lemn și lemn, la lemn de construcții.



Cod	Diametru și lungime diblu	Tip bit	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
KMWHT30030	3x30	TX-10	500	8000	buc
KMWHT30035	3x35	TX-10	500	8000	buc
KMWHT30040	3x40	TX-10	500	8000	buc
KMWHT35030	3.5x30	TX-15	500	8000	buc
KMWHT35035	3.3x35	TX-15	500	8000	buc
KMWHT35040	3.5x40	TX-15	500	8000	buc
KMWHT35050	3.5x50	TX-15	400	6400	buc
KMWHT40030	4x30	TX-20	500	8000	buc
KMWHT40035	4x35	TX-20	500	8000	buc
KMWHT40040	4x40	TX-20	500	8000	buc
KMWHT40045	4x45	TX-20	300	4800	buc
KMWHT40050	4x50	TX-20	300	4800	buc
KMWHT40060	4x60	TX-20	250	4000	buc
KMWHT40070	4x70	TX-20	250	4000	buc
KMWHT45040	4.5x40	TX-20	250	4000	buc
KMWHT45050	4.5x50	TX-20	250	4000	buc
KMWHT45060	4.5x60	TX-20	250	4000	buc
KMWHT45070	4.5x70	TX-20	250	4000	buc
KMWHT45080	4.5x80	TX-20	250	4000	buc
KMWHT50040	5x40	TX-25	500	6000	buc
KMWHT50050	5x50	TX-25	300	3600	buc
KMWHT50060	5x60	TX-25	200	2400	buc
KMWHT50070	5x70	TX-25	200	2400	buc
KMWHT50080	5x80	TX-25	200	2400	buc
KMWHT50090	5x90	TX-25	200	2400	buc
KMWHT50100	5x100	TX-25	200	2400	buc
KMWHT50120	5x120	TX-25	200	1600	buc

Șurub dulgherie



Șurub pentru conectarea elementelor pe bază de lemn și lemn, la lemn de construcții.

Cod	Diametru și lungime diblu	Tip bit	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
KMWHT60050	6x50	TX-30	200	2400	buc
KMWHT60060	6x60	TX-30	200	2400	buc
KMWHT60080	6x80	TX-30	200	2400	buc
KMWHT60090	6x90	TX-30	100	1200	buc
KMWHT60100	6x100	TX-30	100	1200	buc
KMWHT60120	6x120	TX-30	100	800	buc
KMWHT60140	6x140	TX-30	100	800	buc
KMWHT60160	6x160	TX-30	100	800	buc
KMWHT60180	6x180	TX-30	100	800	buc
KMWHT60200	6x200	TX-30	100	400	buc
KMWHT60220	6x220	TX-30	100	400	buc
KMWHT60240	6x240	TX-30	100	400	buc
KMWHT60260	6x260	TX-30	100	400	buc
KMWHT60280	6x280	TX-30	100	400	buc
KMWHT60300	6x300	TX-30	100	400	buc

Șurub pentru căpriori și grinzi, cap înecat



Se utilizează la îmbinarea elementelor structurale din lemn.

Cod	Diametru și lungime diblu	Tip bit	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
WKCS08080	8x80	TX-40	100	1200	buc
WKCS08100	8x100	TX-40	50	400	buc
WKCS08120	8x120	TX-40	50	400	buc
WKCS08140	8x140	TX-40	100	800	buc
WKCS08160	8x160	TX-40	100	800	buc
WKCS08180	8x180	TX-40	50	400	buc
WKCS08200	8x200	TX-40	50	200	buc
WKCS08220	8x220	TX-40	50	200	buc
WKCS08240	8x240	TX-40	50	200	buc
WKCS08260	8x260	TX-40	50	200	buc
WKCS08280	8x280	TX-40	100	400	buc
WKCS08300	8x300	TX-40	100	400	buc

Se utilizează la îmbinarea elementelor structurale din lemn.

Cod	Diametru și lungime diblu	Tip bit	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
WKCP06050	6x50	TX-30	100	800	buc
WKCP06060	6x60	TX-30	100	800	buc
WKCP06070	6x70	TX-30	100	800	buc
WKCP06080	6x80	TX-30	100	800	buc
WKCP06090	6x90	TX-30	50	400	buc
WKCP06100	6x100	TX-30	50	400	buc
WKCP06120	6x120	TX-30	50	400	buc
WKCP06140	6x140	TX-30	50	400	buc
WKCP06160	6x160	TX-30	50	400	buc
WKCP06180	6x180	TX-30	50	400	buc
WKCP06200	6x200	TX-30	50	200	buc
WKCP06220	6x220	TX-30	50	200	buc
WKCP06240	6x240	TX-30	50	200	buc
WKCP06260	6x260	TX-30	50	200	buc
WKCP06280	6x280	TX-30	50	200	buc
WKCP06300	6x300	TX-30	50	200	buc

Șurub pentru căpriori și grinzi, cap șaibă

Se utilizează la îmbinarea elementelor structurale din lemn.

Cod	Diametru și lungime diblu	Tip bit	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
WKCP08050	8x50	TX-40	50	400	buc
WKCP08080	8x80	TX-40	50	400	buc
WKCP08100	8x100	TX-40	50	400	buc
WKCP08120	8x120	TX-40	50	400	buc
WKCP08140	8x140	TX-40	50	400	buc
WKCP08160	8x160	TX-40	50	400	buc
WKCP08180	8x180	TX-40	50	200	buc
WKCP08200	8x200	TX-40	50	200	buc
WKCP08220	8x220	TX-40	50	200	buc
WKCP08240	8x240	TX-40	50	200	buc
WKCP08260	8x260	TX-40	50	200	buc
WKCP08280	8x280	TX-40	50	200	buc
WKCP08300	8x300	TX-40	50	200	buc
WKCP08320	8x320	TX-40	50	200	buc
WKCP08340	8x340	TX-40	50	200	buc
WKCP08360	8x360	TX-40	50	200	buc
WKCP08380	8x380	TX-40	50	50	buc
WKCP08400	8x400	TX-40	50	50	buc

Șurub de nivelare, cu filet dublu

Șurub pentru nivelarea elementelor din lemn.

Cod	Diametru și lungime diblu	Tip bit	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
WKSS60060	6x60	TX-30	200	2400	buc
WKSS60080	6x80	TX-30	200	1600	buc
WKSS60100	6x100	TX-30	100	800	buc
WKSS60120	6x120	TX-30	100	800	buc
WKSS60145	6x145	TX-30	100	800	buc
WKSS60160	6x160	TX-30	100	800	buc

Șurub de podele din lemn, oțel inoxidabil

Șurub cu filet sub cap pentru podele din lemn

Cod	Diametru și lungime diblu	Tip bit	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
HNT50080	5x80	TX-15	100	600	buc

Șurub de podele din lemn

Cod	Diametru și lungime diblu	Tip bit	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
WN40040-A2	4x40	TX-15	200	1200	buc
WN40045-A2	4x45	TX-15	200	1200	buc
WN40050-A2	4x50	TX-15	200	1200	buc
WN40060-A2	4x60	TX-15	200	1200	buc
WN50050-A2	5x50	TX-20	100	600	buc
WN50060-A2	5x60	TX-20	100	600	buc
WN50070-A2	5x70	TX-20	100	600	buc
WN50080-A2	5x80	TX-20	100	600	buc

Șurub pentru ferestre și uși

Șurub cu cap înecat, se utilizează la montarea ramelor de ușă și fereastră.

Cod	Diametru și lungime diblu	Tip bit	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
WHO75102	7.5x102	TX-30	100	1200	buc
WHO75112	7.5x112	TX-30	100	1200	buc
WHO75132	7.5x132	TX-30	100	800	buc
WHO75152	7.5x152	TX-30	100	800	buc
WHO75182	7.5x182	TX-30	100	800	buc

Șurub pentru tablă cap colorat



Se utilizează la fixarea învelitorilor din tablă în substrat de lemn.

Cod	Diametru și lungime diblu	Tip bit	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
WFD0C48025	4.8x25	SW-8	250	3.000	buc
WFD48025-RAL	4.8x25	SW-8	250	3.000	buc

*culori RAL: ● maro (3009), ● roșu (3011), ● cărămiziu (8004), ● maro (8017)

Se utilizează la fixarea învelitorilor din tablă în substrat de lemn.



Cod	Diametru și lungime diblu	Tip bit	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
WFD0C48035	4.8x35	SW-8	250	3.000	buc
WFD48035-RAL	4.8x35	SW-8	250	3.000	buc

*culori RAL: ● maro (3009), ● roșu (3011), ● cărămiziu (8004), ● maro (8017)
● antracit (7016)

Șurub pentru tablă

Șurub autoforant cap șaiță



Cod	Diametru și lungime diblu	Tip bit	Ambalare (buc/cutie)	Ambalare (buc/bax)	UM
WSPC42013	4.2x13	PH-2	1000	16000	Buc
WSPC42016	4.2x16	PH-2	1000	16000	Buc
WSPC42019	4.2x19	PH-2	1000	12000	Buc
WSPC42025	4.2x25	PH-2	500	8000	Buc
WSPC42032	4.2x32	PH-2	500	6000	Buc

Bit pentru înșurubare



Cod	Tip bit	Lungime (mm)	Ambalare (buc/set)	Ambalare (buc/bax)	UM
PZ2	PZ	25	10	-	Set
TX10	TORX	25	2	-	Set
TX15	TORX	25	2	-	Set
TX20	TORX	25	2	-	Set
TX25	TORX	25	2	-	Set
TX30	TORX	25	5	-	Set
TX40	TORX	50	2	-	Set

Soluții

Soluție pentru îndepărtarea algelor



Soluție pentru îndepărtarea igrasiei



Soluție pentru îndepărtarea rosturilor de ciment și chit



Impregnanți

Impregnant pentru cărămidă



Cod	Ambalare (l/buc)	Ambalare (buc/cutie)	UM
SA05	0.5	14	buc
SA1	1	12	buc

Cleaning Nitrate Removal este un agent de îndepărtare a igrasiei, de înaltă performanță, care elimină murdăria de pe ciment, piatră artificială, cărămidă și tencuială. După aplicare, suprafața își recapătă culoarea și caracterul natural.

Cod	Ambalare (l/buc)	Ambalare (buc/cutie)	UM
SI05	0.5	14	buc
SI1	1	12	buc

Cleaning Cement Removal ajută la îndepărtarea reziduurilor de ciment, reziduuri de mortar, depuneri de rugină și calcar. Poate fi folosit pe piatră naturală rezistentă la acid, piatră artificială, beton, klinker și suprafețe din cărămidă tradițională, ceramice, gresie glazurată și gresie.

Cod	Ambalare (l/buc)	Ambalare (buc/cutie)	UM
SPR1	1	12	buc
SPR5	5	3	buc

Impregnantul Aqua Stop - Brick Wall Protection oferă o protecție atât împotriva penetrării apei cât și împotriva razelor UV. Aplicarea soluției nu lasă urme lucioase și protejează împotriva murdăriei și a petelor.

Cod	Ambalare (l/buc)	Ambalare (buc/cutie)	UM
IC1	1	12	buc

Impregnant pentru efect umed



Utilizând acest produs, materialele de construcție tratate devin umede, culoarea lor se intensifică, iar suprafața lor devine hidrofugă, protejându-se împotriva deteriorării datorate umidității. Poate fi folosit pe piatră naturală, piatră artificială, cărămidă, cărămidă decorativă, beton, etc.

Cod	Ambalare (l/buc)	Ambalare (buc/cutie)	UM
IEU1	1	10	buc

Impregnant pentru intensificarea culorii



Produsul intensifică culoarea suprafețelor tratate și dă un efect umed. Datorită ingredientului activ din silicon, agentul reduce doar ușor permeabilitatea inițială a vaporilor, "respirația" materialului de construcție, dar îl face impermeabil la apă.

Cod	Ambalare (l/buc)	Ambalare (buc/cutie)	UM
IIC1	1	8	buc

Impregnant pentru protejerea pietrelor



Aqua Stop Stone Protector se utilizează în principal pentru impregnarea rocilor, ajutându-le să păstreze frumusețea lor originală pentru o lungă perioadă de timp. Nu sigilează porii pietrelor, face piatra hidrofugă și rezistentă la razele UV.

Cod	Ambalare (l/buc)	Ambalare (buc/cutie)	UM
IPP1	1	12	buc
IPP5	5	3	buc

Impregnant pentru suprafețe solicitat intens



Aqua Stop Universal a fost creat pentru impregnarea suprafețelor minerale sau puternic alcaline (de exemplu: beton). Datorită componentelor moleculare speciale, capacitatea sa de penetrare este foarte bună. Produsul poate fi utilizat pentru beton, piatră, ciment, cărămidă de nisip, cărămidă, klinker, beton gazos, piatră naturală minerală și suprafețe din piatră artificială.

Cod	Ambalare (l/buc)	Ambalare (buc/cutie)	UM
ISI1	1	8	buc
ISI5	5	3	buc

Aditivi

Aditivi pentru mortar - inlucitor de var



Aditiv, care permite prepararea fără var a mortarului și a tencuielii utilizate în construcții sau reducerea semnificativă a cantității de var.

Cod	Ambalare (l/buc)	Ambalare (buc/cutie)	UM
AM1	1	12	buc
AM5	5	3	buc

Sistem Vario - Isover

Folie Vario KM Duplex UV



Se utilizează pentru protecția față de umiditate a elementelor de construcție și pentru îmbunătățirea etanșării acestora față de trecerea aerului. În timpul iernii membrana Vario® KM Duplex UV este etanșă (permeabilitate foarte scăzută), nu permite accesul vaporilor de apă generați în interiorul clădirii către elementele structurale ale acoperișului sau peretelui. Pe timp de vară, Vario® KM Duplex UV este permeabilă (permeabilitate ridicată), lasă să treacă vaporii de apă rezultați din uscarea lemnului. În acest fel vaporii sunt eliminați din elementul de construcție și se evită condensarea lor în zonele mai reci ale acestora. Asigură păstrarea în stare uscată a elementelor structurale (în special a celor din lemn) și le mărește durata de viață. În tot timpul anului membrana conferă elementului de construcție o etanșitate deosebită la trecerea aerului. În acest fel se evită pierderi de căldură considerabile pe timpul iernii, precum și riscul apariției condensului pe elementele structurale.

Cod	Lățime (m)	Ambalare (ml/rolă)	Ambalare (mp/rolă)	UM
FV30	1.5	20	30	rolă
FV60	1.5	40	60	rolă

Bandă Vario Double Twin



Bandă dublu adezivă, flexibilă, cu putere mare de lipire. Recomandată pentru fixarea preliminară a membranei Vario KM Duplex UV pe un suport solid.

Cod	Lățime (mm)	Ambalare (ml/rolă)	UM
BVD	19	50	rolă

Bandă Vario KB1



Bandă adezivă pe o singură parte, flexibilă, cu putere mare de lipire. Recomandată pentru etanșarea suprapunerilor dintre membrana Vario KM Duplex UV.

Cod	Lățime (mm)	Ambalare (ml/rolă)	UM
BVK	60	40	rolă

Bandă Vario Multitape



Bandă adezivă pe o singură parte, flexibilă, ductilă, cu putere mare de lipire. Recomandată pentru realizarea de îmbinări etanșe între Vario KM Duplex UV și ferestrele de mansardă, trecerile de tubulaturi sau alte elemente de construcție.

Cod	Lățime (mm)	Ambalare (ml/rolă)	UM
BVM	60	25	rolă

Adeziv Elastic Vario Double fit



Adeziv elastic pentru realizarea de lipituri etanșe la îmbinările dintre membrana Vario KM Duplex UV și pereți, placă sau planșeu.

Cod	Dimensiune (ml)	UM
VAE	310	buc

Isover

Vată minerală de sticlă Akusto



Saltea comprimată și rulată din vată minerală de sticlă. Se folosește pentru toate tipurile de izolații termice și fonice supuse unor solicitări mecanice reduse: în pereții de compartimentare, în plafoanele false, pe suprafața interioară a pereților verticali exteriori

Cod	Dimensiuni (mm/rolă)	Dimensiuni (ml/rolă)	UM
AKUSTO100	2 x 7500 x 600	2 x 4.5	rolă
AKUSTOTWIN	2 x 2 x 7500 x 600	2 x 9	rolă

Vată minerală de sticlă Domo Plus



Saltea comprimată și rulată din vată minerală de sticlă. Se folosește pentru toate tipurile de izolații termice și fonice supuse unor solicitări mecanice reduse: mansarde - între și sub căpriorii de șarpantă, pe planșeele podurilor circulabile (sub placare cu lemn sau similară), pe planșeele podurilor necirculabile, în pereții caselor cu structură de lemn, pe suprafața interioară a pereților verticali.

Cod	Dimensiuni (mm/rolă)	Dimensiuni (ml/rolă)	UM
DOMOTWIN	2 x 7500 x 1200 x 50	2 x 9	rolă

Vată minerală de sticlă Rioalu



Saltea comprimată și rulată din vată minerală de sticlă, cașerată cu folie de aluminiu. Se folosește pentru toate tipurile de izolații termice și fonice supuse unor solicitări mecanice reduse: pe planșeele podurilor circulabile (sub placare cu lemn sau similară), pe planșeele podurilor necirculabile.

Cod	Dimensiuni (mm/rolă)	Dimensiuni (ml/rolă)	UM
RIOALU050	12000 x 1200 x 50	14.4	rolă
RIOALU100	7500 x 1200 x 100	9	rolă

Vată minerală de sticlă Rio Plus



Saltea comprimată și rulată din vată minerală de sticlă. Se folosește pentru toate tipurile de izolații termice și fonice supuse unor solicitări mecanice reduse: pe planșeele podurilor circulabile (sub placare cu lemn sau similară), pe planșeele podurilor necirculabile.

Cod	Dimensiuni (mm/rolă)	Dimensiuni (ml/rolă)	UM
RIOPLUS100/050	2 x 7500 x 1200 x 50	2 x 9	rolă

Vată minerală de sticlă Forte



Saltea comprimată și rulată din vată minerală de sticlă. Se folosește pentru toate tipurile de izolații termice și fonice supuse unor solicitări mecanice reduse: mansardă, în pereții caselor cu structură de lemn, pereți cortină, pereții halelor metalice.

Cod	Dimensiuni (mm/rolă)	Dimensiuni (ml/rolă)	UM
FORTE100/050	2 x 4500 x 1200 x 50	2 x 5.4	rolă

Vată minerală de sticlă Super Profi



Saltea comprimată și rulată din vată minerală de sticlă. Se folosește pentru toate tipurile de izolații termice și fonice supuse unor solicitări mecanice reduse: mansarde - între și sub căpriorii de șarpantă, în pereții caselor cu structură din lemn, pe suprafața interioară a pereților verticali, în pereții halelor metalice, pereți cortină.

Cod	Dimensiuni (mm/placă)	Dimensiuni (mp/pac)	UM
SUPERPO50	7500 x 1200 x 50	2 x 4.5	rola

Vată minerală Uniroll Plus



Saltea comprimată și rulată din vată minerală de sticlă. Se folosește pentru toate tipurile de izolații termice și fonice supuse unor solicitări mecanice reduse: mansarde - între și sub căpriorii de șarpantă, în pereții caselor cu structură de lemn, pe suprafața interioară a pereților verticali, pe planșeele podurilor necirculabile, pe planșeele podurilor circulabile în pereții de compartimentare.

Cod	Dimensiuni (mm/placă)	Dimensiuni (mp/pac)	UM
UNIPLUS100	2 x 5000 x 1200 x (2 x 50)	2 x 6	rola

Vată minerală bazaltică Fassade



Plăci din vată minerală bazaltică. Se folosesc în sisteme compozite de termoizolare exterioară ETICS pentru izolare termică performantă, protecție fonică și protecție la foc. Au o rezistență scăzută la trecerea vaporilor de apă, sunt ușor de montat și au o durată lungă de viață și stabilitate în timp a proprietăților.

Cod	Dimensiuni (mm/placă)	Dimensiuni (mp/pac)	UM
ISOFASSADE100	1000 x 600 x 100	2.4	pac
ISOFASSADE150	1000 x 600 x 150	1.2	pac

Vată minerală bazaltică Profi Fassade



Plăci din vată minerală bazaltică. Se folosesc în sisteme compozite de termoizolare exterioară ETICS pentru izolare termică performantă, protecție fonică și protecție la foc. Au o rezistență scăzută la trecerea vaporilor de apă, sunt ușor de montat și au o durată lungă de viață și stabilitate în timp a proprietăților.

Cod	Dimensiuni (mm/placă)	Dimensiuni (mp/pac)	UM
ISOPROFI-F05	1000 x 600 x 50	3.6	pac
ISOPROFI-F100	1000 x 600 x 100	2.4	pac
ISOPROFI-F150	1000 x 600 x 150	1.2	pac
ISOPROFI-F200	1000 x 600 x 200	1.2	pac

Vată minerală bazaltică PLE PLUS



Plăci rigide din vată minerală bazaltică. Se folosesc pentru izolații termice, fonice și anti-foc în construcțiile civile sau industriale: pereți de compartimentare cu performanțe specificate de rezistență la foc, pereți din casete metalice pentru hale, pereții caselor cu structură de lemn, izolarea podurilor și mansardelor.

Cod	Dimensiuni (mm/placă)	Dimensiuni (mp/pac)	UM
PLEN50	1000 x 600 x 50	7.2	pac
PLEN100	1000 x 600 x 100	3.6	pac

Vată minerală bazaltică PLU



Plăci rigide din vată minerală bazaltică. Se folosesc pentru izolații termice, fonice și anti-foc în construcțiile civile, industriale sau navale: pereți de compartimentare cu performanțe specificate de rezistență la foc, pereți din casete metalice pentru hale, pereții caselor cu structură de lemn.

Cod	Dimensiuni (mm/placă)	Dimensiuni (mp/pac)	UM
PLU50	1000 x 600 x 50	7.2	pac
PLU100	1000 x 600 x 100	3.6	pac

Vată minerală bazaltică PLU ALU



Plăci rigide din vată minerală bazaltică. Se folosesc pentru izolații termice, fonice și anti-foc în construcțiile civile: pereți de compartimentare cu performanțe specificate de rezistență la foc, pereți din casete metalice pentru hale, pereții caselor cu structură de lemn.

Cod	Dimensiuni (mm/placă)	Dimensiuni (mp/pac)	UM
PLUALU50	1000 x 600 x 50	7.2	pac
PLUALU100	1000 x 600 x 100	3.6	pac

Rockwool

Vată minerală bazaltică Frontrock Max Plus Dual Density



Plăci rigide de vată minerală bazaltică, din 2 straturi integrate este un produs care se adaptează pereților denivelați. Se folosesc pentru izolații termice, protecție fonică și protecție la foc. Cu o greutate redusă pentru instalare ușoară și rapidă au un comportament eficient ce optimizează consumul și nivelarea masei de șpaclu. Au o rezistență scăzută la trecerea vaporilor de apă, sunt ușor de montat și au o durată lungă de viață și stabilitate în timp a proprietăților.

Cod	Dimensiuni (mm/rolă)	Dimensiuni (ml/rolă)	UM
RWFMP050	1000 x 600 x 50	3.6	pac
RWFMP100	1000 x 600 x 100	2.88	pac
RWFMP150	1000 x 600 x 160	1.44	pac
RWFMP200	1000 x 600 x 200	1.44	pac

Vată minerală bazaltică Multirock-C



Plăci semi-rigide de vată bazaltică. Se folosesc pentru izolarea termică, fonică și protecție antifoc la pereți despărțitori, tavane și acoperișuri înclinate, unde poate fi montat între și sub câmpuri. Se recomandă în aplicații unde nu sunt necesare rezistențe mecanice ale stratului de izolație.

Cod	Dimensiuni (mm/rolă)	Dimensiuni (ml/rolă)	UM
RWMRO050	1200 x 600 x 50	8.64	pac
RWMRO100	1200 x 600 x 100	4.32	pac
RWMRO150	1200 x 600 x 150	2.88	pac

Vată minerală bazaltică Acoustic



Plăci semi-rigide de vată minerală bazaltică. Se folosesc pentru izolare termică și creșterea izolării fonice la zgomot aerian (prin absorbție acustică). Sunt destinate sistemelor de fațade ventilate, pereților de compartimentare, tavanelor, scafelor și sistemelor casetate metalice. Se poate monta în schelet de susținere orizontal sau vertical.

Cod	Dimensiuni (mm/rolă)	Dimensiuni (ml/rolă)	UM
RWACO050	1200 x 600 x 50	7.2	pac
RWACO100	1200 x 600 x 100	3.6	pac
RWACO150	1200 x 600 x 150	2.16	pac
RWACO200	1200 x 600 x 200	2.16	pac

Vată minerală bazaltică Frontrock RPPT



Panourile Frontrock RPPT sunt plăci rigide cu densitate îmbunătățită ce ating deopotrivă performanțe excelente de conductivitate termică și o foarte bună izolație fonică. Plăcile se folosesc atât pentru lucrări de restaurare și amenajare, cât și ca învelitori ușoare de fațadă. Utilizarea acestor produse, se recomandă în special în zonele în care suprafețele pot fi supuse diverselor tipuri de factori mecanici distructivi.


Cod	Dimensiuni (mm/rolă)	Dimensiuni (ml/rolă)	UM
RWFRPPT030	1200 x 600 x 30	5.76	pac


Vată minerală bazaltică Steprock Plus




Panouri rigide de vată bazaltică. Se folosesc, în special pentru izolarea fonică, protecția la foc și izolarea termică a pardoselilor grele sub șape umede. Sunt recomandate pentru izolarea fonică la zgomot de impact și zgomot aerian a planșelor intermediare.

Cod	Dimensiuni (mm/rolă)	Dimensiuni (ml/rolă)	UM
RWST040	1200 x 600 x 30	5.76	pac







SC Exing Construct SRL
str. Drăgălina nr. 70
Cluj-Napoca, 400024
România
RO14512744
J12/484/2002
Banca: BCR Cluj
RO28 RNCB 0106 0266 1115 0001

Depozit:
str. Cheile Baciului nr. 1
Cluj-Napoca, 400223
România
Tel: 0264-270153
Mobil: 0747-047880
e-mail: office@exing.ro